




VNĚJŠÍ STRANA OKNA

PLAST



Veźměte prosím na vědomí, že nelze kombinovat každou barvu s každým oknem.

Z tiskových a výrobně technických důvodů se mohou vyobrazené barvy a struktury lišit od skutečných originálních produktů.

Váš [1st] window partner Internormu Vám rád poradí a poskytne vzorníky originálních barev.

* **Vysoká odolnost vůči povětrnostním vlivům**, kromě M916 (kvalita fasádních konstrukcí).

** Syté barevné designy, ovšem s možnými barevnými tolerancemi.

*** Pro provedení povrchu **HM**

(standardní barva vysoce odolná proti povětrnostním vlivům),

HF (jemná struktura vysoce odolná proti povětrnostním vlivům), **HFM** (jemná struktura metalická vysoce odolná proti povětrnostním vlivům) a **HDH** (barvy dřevěného dekoru vysoce odolné proti povětrnostním vlivům) se používá speciální práškové povrstvení vysoce odolné proti povětrnostním vlivům.

**** Barvy **HDH** mají díky ručně vyráběným strukturovaným povlakům přirozený vzhled dřeva, může však docházet k barevným odchýlkám.

HLINÍKOVÉ OPLÁŠTĚNÍ

STANDARDNÍ BARVY*




NOVINKA: BARVY DURAxal




hirest ***




BARVY HDS**



BARVY DŘEVĚNÉHO DEKORU****




BARVY METALICKÉHO DEKORU



ZVLÁŠTNÍ BARVY


Řadu odstínů nabízí Internorm ze vzorníku RAL (kvalita fasádních konstrukcí). Tyto barvy lze použít u představených hliníkových profilů vně a u dřeva uvnitř.

BARVY UŠLECHTILÉ OCELI




VNITŘNÍ STRANA OKNA

PLAST



DEKORAČNÍ FOLIE



* k dostání u oken KF 500, KF 410 a KV 440 studio a home pure a KF 310 a KV 350 ve všech dostupných designových stylech

** k dostání u oken KF 410, KF 200 a KV 440 home soft a ambiente a KF 310 a KV 350 ve všech dostupných designových stylech

*** pouze u oken KF 310 a KV 350

DŘEVO


STANDARDNÍ BARVY, SMRK, LAZURA



STANDARDNÍ BARVY, SMRK, KRYCÍ



STANDARDNÍ BARVY, MODŘÍN, LAZURA



BARVY HF 410 – k dostání navíc ke standardním barvám dřeva

DUB




JASAN



MODŘÍN



OŘECH



NOVINKA: U dřevohliníkových oken HF 410 a dřevohliníkových zdvižněposuvných dveří HS 330 lze použít i dřeviny, které nejsou pro výrobu oken typické.